Alanttermö feher

Vass4R05s301-305

ilmandinambataduntud



Collection Vassal-Montpellier

1605Mtp1

Alant terms' feher 10 A 6









dontodontodontodontod



Désignation: Alant termo feher

Clos Planche 10 Côté A Nº 6

Vigueur: 1

Charge:

Date de mâturité: 10 - 9 - 56

31 - 5
2 - 3
3 - 2
4 - 1
5 - 0
Pr = 1

Désignation: Alant tound feher
Clos Planche M Côté A No 6

Vigueur: 2

Charge:

Date de mâturité: J. 9.57

2-4

3-4

4-0

5-0

Class Planche Coté Nº 6

Vigueur: L

Date de mâturité: [e4.9.1958]

Charge:

3. 13

24

Juillet 5

Désignation: Alant Tormo Jehos Clos Planche 32 Rang A9 Souche Vigueur : 1/2 Date de Véraison: 17:8.63 Date de Maturité : 16 8 63 Pourriture :0 GRAPPE : G - M - P - L - M - C. BAIE : TG - G - M L P. Bl - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 1 0 saveur : (s - m - ar - fox - herb. s 2 0 disc - sph - ell. - 0v. Obev .- cyl - fus. s 3 2 s 4 avec pépins - apyrène s 50 jus : inc. - coloré.

Année N° .	Année 1956 Clant termé feher No										
1	Nombre total	19.	:52	24.	D A 5	Je.	3.	: 5.	7.		
1 1 2 1 3 1 4 1 9	5.	0.	1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0	1.0.00	A. 0. J.	3.	4.23.	4.3.3.	16.		
				I		7-4-	-56	3	2		

	! !Nombre	1 4 4 3	1		D A	T	E S			
	! total	11.3	14/3	163	!	!		! !	1	!
1	1.6.	10.	2.	1.2.	!	. !		1	1	1
2	1 .6.	1.1.	.2.	1.3.	1 X	. 1		1	1	1
3	: .6.	1.2.	3.	4.	1 X	. 1		1	1 , .	1
4	1 .4.	0	1.1.	.2.	ix.	. 1		1	1	1
1	1	1	Į į	i	1	1 .		1	1	1

Année 1960

Année: 1363 Explacement . 5,32 A 9 Désign tion Alant termo feher

!	! Nombre									
1	! total	1.4	15.4	1 11.4	! 16.4	!!	!	[1	!
1 1	! 6	10	1 1	11	1 9 x	!	1	!	!	!
! 2	! 40	! 3	! 5	! 5	! 5 ×	1	1 1	!	1	!
! 3	: 41	! 2	! 3	1 4	164	1	1	!	1	!
Pailly	1	!	1	!!!	!	1	!	!	:	!
Swell+5	1	!	!	!	!	!	!	!	!	!
1	1	! 				1		!		==!

+11

Désignation: Alant Termo Ther Panade

VASSAL Planche 10 Côté A Nº 6 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- . 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
 - 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées (7) en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marres

Désignation: Alant terms feber

VASSAL Planche 10 Côté A Nº 6 Souche 12 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré à princ carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Nº ordre Désignation: Alant Termo Fehen VASSAL Planche W côté A Nº6 souche 12345 (E) JEUNES FEUILLES DU BAS D aranellia Colonne 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9. 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 31 - totalement (1) - sillon 2. (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9). 32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils mas-sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -duveteux 8 - cotonneux 9. 33 - entièrement (1) - partiellement 2. 34 - vert - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6. 34 - entièrement 7 - partiellement (8). (I) FLEUR 35 - bouton floral; gros 1 - moyen 2 - petit B). 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-Truel 28.5.54 10 9 .

Nº ordre

Désignation: Alant Termo Feher.

Planche 10 côté A Nº 6 souche 1@3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert (3). ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- dos coloré 1 à raies 2 vert 3. 37 - noeuds : ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 16-6-54 Laudier 13-6-55.

N° ordre
Désignation Alant Termo Feher
VASSAL planche 10 côté 4N° 6 souche 10345

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3 .
- Face supórieuro: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 7 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Iambe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 6 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 revoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte ① partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune () vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre (3)
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

Nº ordre

Désignation Clant terms fiher

VASSAL planche 10 côté A Nº 6 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 . révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4,
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- Long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux (4) duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autr 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Bond 57

N° d'ordre Alant Termo fehr Désignation VASSAL planche 10 côté A N° 6 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2)- Petite 3

- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

- à pédoncule non visible 7 - visible 🚱 long 🕟

- à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIR

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière
- de couleur blanc (1) gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) irrégulière 2.
- Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- à ombilic persistant (1) non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 non déprimée 🕡
 - à jus incolore 1 coloré 2.
 - à peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
 - à pulpe charnue 6 juteuse 7 molle (8).
 - à saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
 - à pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
 - à pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
 - à bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
 - à bourrelet : évident 1) peu apparent 2.
 - à pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
 - à pinceau : coloré 8 non coloré (97
 - de séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2)

216ane 30. 8-55



Dénomination .. Mant....terno"...feher..... Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface 11 : pruinée (3), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonnoux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (3), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

BRoch 11.6

```
No d'ordre: . . . . . . Désignation: Alant termé feher
Emplacement: . . . . . Vas. 40. A.6 . . . Vign.
8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 -(3)
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . . . . . . . 3.
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
17 - Dents: Méd./B. . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largaur S.P.: . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : 1 - 2 - 3.
                   : 4-5
            Forme
            Médiane/Base: 6 - 7 - 8.
                                  Truel
```